

Zillertal-2015

Freiwillige Feuerwehren Bezirkfeuerwehrverband Schwaz

BRANDBERG (Abschnitt (Afdeling) Mayrhofen) Bezoekadres: Brandberg 10, 6290 Brandberg Contactpersoon: CDT Leo Markus

FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
-	KLF-A	Mercedes-Benz Sprinter 416CDi 4x4	Empl	SZ-636-BU	2007	A
-	TLF-AT1500	Mercedes-Benz Atego 1225AF36	Rosenbauer	SZ-150-CC	27-02-2004	B

- A) Fahrzeugpatin: Sieglinde, aggregaat Briggs & Stratton 11,8KW, Kelderpomp, Rosenbauer-Fox draagbare motorspuit.
B) Fahrzeugpatin: Gertrud, opbouw Rosenbauer AT-1, aggregaat Geko 8,5KW, pomp NH30, HD haspel 60m, pneumatische lichtmast, rondom enkelluchtbanden, 6 ademluchttoestellen, handgeschakelde 6-bak, permanente 4x4.

FINKENBERG (Abschnitt (Afdeling) Mayrhofen) Bezoekadres: Persal 225, 6292 Finkenberg Contactpersoon: SF Gregor Troppmair

FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
-	TLF-A/LD3000-10bar/HD400-40bar/T3000/200	Volvo FMX330/4100 4x4	Rosenbauer	SZ-350-YG	2014	A

- A) Fahrzeugpatin: Erna. Opbouw: Rosenbauer AT-3. Bemanning: 9 personen. Eigen gewicht: 11.788kg. Laadvermogen: 6.612kg. GWV: 18.000kg. Aslast voor/achter: 8.000/11.500kg. Vooras en achteras bladveren. L x B: 7,6 x 2,5m. Wielbasis: 420cm. Transmissie: automaat. Pomp: Rosenbauer NH35. 1x HD aanvalshaspel. Schuimmengsysteem: Digimatic-22. Dompelpomp: Rosenbauer Nautilus 8/1, L800-1330. Lichtmast. Aggregaat: Endress, model 1304 DGB/S ES Silent, 230/400V-13KVA (2-2008). Overdrukventilator: Rosenbauer-Fanergy.

HOLLENZEN (gem. Mayrhofen) Bezoekadres: Hollenzen nr.?, Hollenzen Contactpersoon: HBI Gebhard Klotz

FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
PUMPE-1	KLF-A	Mercedes-Benz Sprinter 416CDi 4x4	Empl	SZ-126-BR	2006	A

- A) Fahrzeugpatin: Victoria. Eigen gewicht: 3.120kg. Laadvermogen: 1.705kg. GWV: 4,9Ton. Aslast voor/achter: 1.850/3.200kg. L x B: 5,8 x 2m. Aggregaat: Geko (Briggs & Statton 13,3KW). MSD: Fahrzeugpatin: Annemarie. Rosenbauer-Fox.

MERZ (gem. Stumm) Bezoekadres: Ahrnbachstraße 1, 6275 Stumm Contactpersoon: CDT René Sporer

FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
PUMPE-2	KLF	Ford Transit 190	??	SZ-957-EA	1980	A

- A) In dienst: 1986, voorheen gestationeerd op post Stumm. GWV: 4,465Ton. Aslast voor/achter: 1.325/2.600kg. MSD: Rosenbauer TS8, bj. 1983. Mogelijk in de jaren '80 overgenomen van Brandweer Braunschweig.

MAYRHOFEN (Abschnitt (Afdeling) Mayrhofen) Bezoekadres: Edenlehen 678 6290 Mayrhofen Contactpersoon: HBI Gebhard Klotz

FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
-	TLF-A/ LD3000-10bar/HD400-40bar/T3000/100	MAN TGM 18.340 4x4 BB	Rosenbauer	SZ-465-YG	2014	A
-	LAST	Mercedes-Benz Sprinter 519CDi 4x4	Empl	SZ-764-YS	2012	B
-	MTF	Mercedes-Benz Vito 114CDI	Haidacher	SZ-739-ZN	6-2015	C

- B) Opbouw: Rosenbauer AT-3. Bemanning: 9 personen. Eigen gewicht: 11.788kg. Laadvermogen: 6.612kg. GWV: 18.000kg. Aslast voor/achter: 7.100/11.500kg. Vooras en achteras bladveren. L x B: 7,6 x 2,5m. Wielbasis: 420cm. Transmissie: half-automaat. Pomp: Rosenbauer NH35. 1x HD aanvalshaspel. Schuimmengstelsel: Digimatic-22. Dakmonitor met joystick en afstandbediening, pomp & rol functie t/m 15 km/h rijdend blussen. Dompelpomp: Rosenbauer Nautilus 8/1, L800-1330. UHPS blussysteem met 60m verrijdbaar haspel. Fognail nevel blussysteem in koffer. Flexlight LED lichtmast. Aggregaat: Rosenbauer RS14, 16KVA. Overdrukventilator: Rosenbauer-Fanergy.
- C) Fahrzeugpatin: Birgit. Laadklep: Palfinger/MBB. L x B=2,2 x 6,3m.
- D) Model: Tourer Pro, 136PK. Bemanning: 9 personen. Transmissie: handgeschakelde 6-bak. Achterwielaandrijving. Aluminium materiaalkist ingebouwd, eigenbouw.

SCHLITTERS (Abschnitt (Afdeling) Fügen) Bezoekadres: Schlitters 52a, 6262 Schlitters Contactpersoon: CDT Dietmar Eller

FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
-	TLF-A/ LD2400-10bar/HD250-40bar/T3000/200	Mercedes-Benz 1628AF	Seiwald (Oberalm)	SZ-822-AW	2003	A
-	LF	Mercedes-Benz 814D	Empl	SZ-2-XLK	1993	B
RÜST-5	RF-A	Mercedes Unimog U1300L	Konrad Rosenbauer/Haidacher	T-618-104	1987	C
-	LAST	Mercedes-Benz Sprinter 519CDi	Truck & Trailer Service	SZ-124-EC	2014	D

- A) Fahrzeugpatin: Angela Abendstein. Bemanning: 9 personen. Eigen gewicht: 9.100kg. GWV: 16Ton. Aslast voor/achter: 6.100/10.500kg. L x B: 7,1 x 2,45m. Pomp: Ziegler HMP-24/2. 2x HD aanvalshaspel. Aggregaat: Geko. Overdrukventilator: Lukas redgereedschap.
- B) Fahrzeugpatin: Anni Wildauer. Bemanning: 9 personen. Bosch aggregaat bj. 1999. MSD Rosenbauer-Fox.
- C) Fahrzeugpatin: Annemarie Heim. Bemanning: 3 personen. Eigen gewicht: 5.800kg. laadvermogen: 1.960kg. GWV: 7,49Ton. Aslast voor/achter: 4.000/4.250kg. L x B: 5,8 x 2,35m. Voertuig t.b.v. Katastrophenhilfsdienst.
- E) Fahrzeugpatin: Maria Hirschhuber. Hydraulische laadklep. Achteruitrijcamera. Één zijde zeil en één zijde scharnierende klep.

Stadt Schwaz (Abschnitt Schwaz) Bezoekadres: Münchner Straße 21, 6130-Schwaz Contactpersoon: Hannes Unterlechner

Telefoon: +43 5242/62371 Internet: <http://www.ff-schwaz.at>

FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
Kommando 1 Schwaz	KDO	VW Crafter 160PK	Rosenbauer-CompactLine	SZ-1-ZCY	09-07-2008	
Kommando 2 Schwaz	KDO	Skoda Octavia Stationwagen	Karosserie Speckbacher	SZ-1-ZDB	2005	
Bus Schwaz	MTF-WAF	VW LT TDi	Karosserie Speckbacher	SZ-3-RSB	2004	
Last 1 Schwaz	LAST	VW Transporter Pick-up TDi	Karosserie Speckbacher	SZ-1-ZDE	1999	
Last 2 Schwaz	LAST	VW Amarok 4x4 TDi	Karosserie Speckbacher	SZ-260-ZC	2013	
Leiter Schwaz	DLK	Mercedes-Benz Econic 1831	Rosenbauer/Metz	SZ-1-ZCX	2002	A
Rüst Schwaz	SRF	Steyr 18S28 4x4	Empl/HIAB	SZ-263-EC	2003	B
Atemschutz Schwaz	ASF	Mercedes-Benz 814D	Rosenbauer	SZ-1-ZDC	1992	C
LFB Schwaz	LFB-A	Mercedes-Unimog U-1300-L	Karosserie Speckbacher	SZ-1-ZDD	1983	D
Tank-2 Schwaz	TLF-A/LD3000HD250T2000S100	Mercedes-Benz Atego 1529AF38 4x4	Rosenbauer	SZ-1-ZCZ	05-2015	E
Tank-3 Schwaz	ULF-A/LD2400HD250T2000S100P250	Mercedes-Benz Ecoliner 1224AF 4x4	Rosenbauer	SZ-1-ZDA	1995	F
Wechsellader1 Schwaz	WLF	Mercedes-Benz Ecoliner 1320L	Rosenbauer/Berger	SZ-1-ZCY	1999	G
Wechsellader2 Schwaz	WLF	Mercedes-Benz Econic 2633L	Empl/HIAB	SZ-518-YM	10-2011	H
-	Shovel	Weidemann Hoftrac 1490	-	SZ-254-BJ	2005	I

- A) DLK 23-12/PLC 3-2.
- B) HIAB kraan, Rotzler voorbouwlier, Weber redgereedschap, Rosenbauer RS-14 aggregaat, Mennekes aggregaat
- C) 9 ademluchttoestellen, 48 stalen reserveflessen, 12 composiet reserveflessen
- D) Voorheen "Pumpe-4" blusgroep-4 Bleiberg, MSD Rosenbauer-Fox TS-12 bj. 1992, Werner voorbouwlier 5Ton bj. 1981, Honda aggregaat, Teklite lichtmast 4x 500W, modificatie in 2006 (opbouw gezandstraald en gespoten, opnieuw ingericht voor € 38.000)
- E) Rosenbauer AT-3, pomp NH-35, Weber redgereedschap, Nilfisk nat/droog zuiger, Rosenbauer RS-14 aggregaat, Fahrzeugpatin Geli
- F) Voertuig 2,3m breed i.v.m. centrum Schwaz, dakmonitor, Rosenbauer RS-14 aggregaat, Total poederinstallatie P250H, pomp NH-30
- G) Rosenbauer rangeerwielen om auto's weg te slepen. Haakarmsysteem van Fa. berger
- H) Haakarmsysteem XR21Z51 HIAB-Multilift 21Ton
- I) Blauwe LED flitsers voor- en achterzijde. In dienst 2006

STUMM (Abschnitt (Afdeling) Fügen)		Bezoekadres: Ahrnbachstraße 1, 6275 Stumm		Contactpersoon: CDT René Sporer		
FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
-	TLF-A/ LD?/HD?/T2000	MAN 14-184 MA-LF 4x4	Empl/Godiva	SZ-240-AG	2000	A
PUMPE-1	LFA-B	Iveco-Magirus 80-16AW32 4x4	Marte	T-518-414	1986	B
-	DLK	MAN 14.262F	Magirus	SZ-937-YD	1997/2010	C
-	MTF	Opel Vivaro	Auto Rieser Fügen	SZ-206-BD	20??	D

- A) GWV: 13,5Ton. Aslast voor/achter: 4.500/9.000kg. Pomp: Onbekend. 1x HD aanvalshaspel. Aggregaat: Briggs & Stratton 10KW(1999). Overdrukventilator: Vloeistofzuiger.
- B) GWV: 8Ton. Aslast voor/achter: 3.600/4.400kg. MSD TS8 Rosenbauer, bj. 1982.
- C) Bemanning: 3 personen. GWV: 14,8Ton. Aslast voor/achter: 5.600/9.800kg. DLK 23/12 GL CC. Knikladder 3,5m. korfbelasting 270kg. korfmonitor L1500. Aggregaat. Rotzler toplier HL130 2x 25,4KN, bj. 1997.
In dienst vanaf 2010. Eerste eigenaar: bedrijfsbrandweer Chempark Krefeld (Bayer Krefled-Uerdingen) met kenteken KR-AF-112 en FUNK-naam 01/33-01.
- D) Bemanning: 9 personen.

UDERNS (Abschnitt (Afdeling) Fügen)		Bezoekadres: Dorfstraße 77, 6271 Uderns		Contactpersoon: OBM Herbert Eibl??		
FUNK-naam	SRT/Specificatie	Merk/type	Opbouw	Kenteken	Bouwjaar	Info
TANK	TLF-A / T2000	Steyr 13S23/37 4x4	Empl/Godiva	SZ-3-RNJ	1994	A
LFB	LFB	MAN TGL 12.240 4x2 BB	Empl	SZ-144-DF	2009	B
LAST	LAST	Mercedes-Benz Sprinter CDi	Empl	SZ-164-AG	2000	C
MTF	MTF	VW LT TDi	Empl/Eigenbouw	SZ-250-YC	2004	

- A) GWV: 13,5Ton. Aslast voor/achter: 4.500/9.000kg. Pomp: Godiva GMA 2500/16. 1x HD aanvalshaspel. Schuimmengsysteem. Vloeistofzuiger. Aggregaat Geko. Overdrukventilator.
- B) Kelder pomp: Rosenbauer RS3V L800. Vloeistofzuiger. Aggregaat Geko.
MSD: Fahrzeugpatin Roswitha, Rosenbauer-Fox.
- C) Huif: Plachen Hammerer-Rankweil. Hydraulische laadklep: Interhydraulik.